



فروش پایان معامله نیست آغاز اعتبار است

کارخانه دریچه سازی پایتخت فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ به همت جناب آقای مسعود اسماعیلی آغاز نمود. این مجموعه با تکیه بر دانش فنی، تجربه تخصصی و بهره گیری از تجهیزات روز، همواره در مسیر تولید محصولات باکیفیت و جلب رضایت مشتریان گام برداشته است.

کارخانه دریچه سازی پایتخت در زمینه طراحی، تولید، ساخت و نصب انواع کانال کولر، کانال هوا، انواع دریچه های هوا، دریچه های بازدید، انواع دمپر، لایتر و چفت نوری فعالیت داشته و آماده ارائه خدمات به مشتریان و پروژه های عمرانی، صنعتی، تجاری و مسکونی در سراسر کشور می باشد.

ما بر این باوریم که کیفیت، تعهد و صداقت در ارائه خدمات، مهم ترین عوامل ماندگاری و موفقیت در کسب و کار هستند. از همین رو، تمامی تلاش خود را به کار گرفته ایم تا با ارائه محصولاتی استاندارد، بادوام و متناسب با نیاز مشتریان، به یکی از مجموعه های مورد اعتماد این صنعت تبدیل شویم.

امروز، با پشتوانه سال ها تجربه و اعتماد مشتریان، دریچه سازی پایتخت افتخار دارد که محصولات و خدمات خود را به تمامی استان های ایران عزیز ارائه نماید و در اجرای پروژه های کوچک و بزرگ در کنار مشتریان خود باشد.



اعتماد شما، سرمایه ما و کیفیت، تعهد همیشگی ماست
دریچه سازی پایتخت



**بیش از نیم قرن فعالیت مستمر
در صنعت دریچه سازی**

اطلاعات تماس و آدرس

09125756306
09120405417



021-66056075



تهران - باغستان بلوار شهید میرکی
نبش شکوفه دو پلاک ۳



Daricheh_paytakht





دریچه های کنافی

۱. بازدید مگنتی کنافی

۲. زیرفکونولی لولایی کنافی

۳. زیرفکونولی وزنه ای کنافی

دریچه های کنافی

پروفیل آلومینیوم و سپری با رنگ پودری الکترواستاتیک کوره ای و قفل مگنتی

● دریچه بازدید

دریچه بازدید کناف در مراکز تجاری، ساختمان های اداری و مسکونی که دارای پوشش کنافی هستند، نقاطی را که نیاز به دسترسی به تاسیسات دارند را فراهم می کند. این دریچه ها برای بازدید از تجهیزات مکانیکی و تجهیزات الکتریکی استفاده می شوند.

● دریچه زیرفکونولی


در کلیه مکان هایی که در آنها فنکونول های سقفی استفاده شده باشد. انواع ساختمان های مسکونی و محل های لوکس و دکوراتیو. قابلیت ها :

امکان دسترسی به صورت وزنه ای و لولایی
ساخت جای مکش به صورت یک شیار و وسط گریل می باشد.
حداقل فضا جهت جابه جایی درب ۱۵ سانتیمتر می باشد.
مکش هوا از دور تا دور و چهار طرف و وسط می باشد.




ویژگی های خاص دریچه بازدید سقف و کناف:


- ظاهری پنهان در سقف و دیوار.
- قابلیت تطابق رنگ با محیط اطراف خود.
- قابلیت نصب کاشی، کاغذ دیواری، MDF و هر نوع پوشش دیگر بر روی این دریچه.
- دارای قفل مخفی فشاری.
- دارای سیم پکسل جهت محافظت از سقوط درب دریچه به پایین
- ساخت در سایزهای غیراستاندارد.



دریچه بازدید کناف مگنتی
AD 820



دریچه بازدید زیرفکونول کناف گل سقفی وزنه ای
AD 830



دریچه زیرفکونول کناف وسط خطی
AD 888



دریچه اسلات کنافی
AD 888



دریچه های pvc

۱. بازدید مگنتی pvc

۲. زیرفکوکولی لولایی pvc (کرو/ گونیا)

۳. زیرفکوکولی وزنه ای pvc (کرو/ گونیا)


۴. زیرفکوکولی وسط گریل (کرو/ گونیا)

۵. هوادهی اسلات pvc

۶. چهار طرفه pvc

دریچه پی وی سی (PVC) در مدل های گل سقفی روکار و توکار از جدیدترین محصولات کارخانه پایتخت محسوب میشود. جنس مواد پلاستیک بکار رفته در این دریچه ها از نوع پلاستیک ABS است. این پلاستیک ساختار پلیمری داشته و از نظر ضربه پذیری و مقاومت در برابر حرارت از ثبات بالایی برخوردار است و به دلیل قابلیت رنگ پذیری خوبی که دارد نیاز به آبکاری ندارد.

دریچه زیرفکوکولی دسترسی به فن کویل های سقفی برای سرویس دوره ای یک چالش بزرگ است. معمولاً یک دریچه بازدید در زیر دستگاه نصب می شود، اما اگر این دریچه فلزی باشد، دو مشکل بزرگ ایجاد می شود: اول، ظاهر نامناسب آن در سقف کاذب، و دوم، مشکل خوردگی و میعان در مجاورت دستگاه. اینجاست که دریچه فریم لس PVC زیر فن کویل به عنوان راه حل ایده آل مطرح می شود. این دریچه ها نه تنها دسترسی را فراهم می کنند، بلکه با طراحی بدون قاب خود، زیبایی سقف را حفظ کرده و به دلیل جنس PVC، در برابر رطوبت عملکردی بی نظیر دارند.



دریچه فریم لس PVC در برابر دریچه آلومینیومی

ویژگی	مقاومت در برابر مجتان فن کویل	ظاهر نهایی	رسانایی حرارتی	وزن	مقاومت در محیط مرطوب	قیمت
دریچه فریم لس (PVC)	مقاومت مطلق (ضد آب و ضد خوردگی)	کاملاً هم سطح و مخفی	پایین (عایق بهتر)	بسیار سبک	عالی (بدون نیاز به نگهداری)	متوسط (مقرون به صرفه)
دریچه بازدید آلومینیومی	نیاز به پوشش قوی برای جلوگیری از زنگ زدگی	معمولاً قاب فلزی دیده می شود	متوسط	متوسط	خوب (به شرط سالم بودن پوشش)	متوسط



دریچه سازی پایتخت



مشخصات فنی و ویژگی های دریچه های پی وی سی

- ساخته شده از پلی وینیل کلراید (PVC) با کیفیت بالا.
- مقاوم در برابر رطوبت، خوردگی، مواد شیمیایی و تغییرات دما.
- ضد آب، ضد زنگ، غیرقابل اشتعال و مقاوم در برابر اشعه UV.
- مناسب برای محیط های مرطوب مانند سرویس های بهداشتی، استخرها و مناطق ساحلی.
- سبک، بادوام و دارای نصب آسان.
- عایق حرارتی و صوتی برای کاهش اتلاف انرژی و انتقال صدا.
- طراحی یکپارچه با شیارهای هدایت هوا برای توزیع بهتر جریان هوا و ایجاد نمایی هم سطح در سقف.
- قابل رنگ آمیزی پس از نصب برای هماهنگی با دکوراسیون داخلی.
- قابل شست و شو، نگهداری آسان و دارای عمر مفید طولانی.
- مناسب نصب در دیوار، سقف کاذب، سقف گچی و کانال های تهویه و سازگار با انواع سیستم های داک



مناسب برای مناطق مرطوب



در مناطق شمالی و جنوبی کشور که رطوبت هوا بالاست، دریچه های فلزی خیلی سریع دچار خوردگی می شوند. اما دریچه هوای پی وی سی:

تغییر رنگ نمی دهد
پوسته نمی شود
باد نمی کند

نیاز به نگهداری ندارد

به همین دلیل در این مناطق تقریباً به استاندارد اصلی تبدیل شده است.



دریچه سازی پایتخت

زیرفونکولی وسط گریل گونیا



زیرفونکولی وسط گریل کرو

زیرفونکولی کرو

زیرفونکولی گونیا





دریچه سازی پایتخت

کاربردهای دریچه هوای PVC

دریچه های PVC در انواع پروژه های ساختمانی و تأسیساتی مورد استفاده قرار می گیرند، از جمله:

- ساختمان های مسکونی
- برج ها و مجتمع های مسکونی و اداری
- مراکز تجاری و اداری
- بیمارستان ها و مراکز درمانی
- مدارس و دانشگاه ها
- فضاهای مرطوب مانند استخرها و سونا
- سیستم های داکت اسپلیت و هواساز



اداری



مسکونی



اتاق کنفرانس




چهارطرفه



کولری



خطی
اسلات فریملس



اسلات فریم دار



کولری



بازدید



دریچه سازی پایتخت





دریچه سازی پایتخت

دریچه های آلومینیومی

۱. بازدید آلومینیومی

۲. زیرفנקوئلی لولایی

۳. زیرفנקوئلی وزنه ای

۴. زیرفנקوئلی وسط گریل

۵. هوادهی اسلات

۶. چهار طرفه

۷. جت نازل

۸. هوادهی با دمپر

۹. گرد

۱۰. مشبک

دریچه بازدید آلومینیومی

جهت دسترسی، تعمیر، سرویس و بازدید تاسیسات ساختمان از قبیل شیرآلات و فیوزهای برق، موتورخانه هاسیفون ها، اتصالات آب و فاضلاب و بازدید تجهیزات تهویه مطبوع نصب و استفاده میشود.

دریچه زیرفנקوئلی

دریچه بازدید داکت اسپلیت امکان نصب فیلتر هوا را دارد و می تواند از ورود گرد و غبار به محیط جلوگیری کند. هرچند خود دستگاه نیز فیلتر داخلی دارد، اما در فضاهای نیازمند هوای پاک تر، استفاده از فیلتر اضافی روی دریچه توصیه می شود.

در داکت اسپلیت های سقفی و کانالی، استفاده از دریچه بازدید ضروری است؛ زیرا علاوه بر کمک به برگشت مناسب هوا، دسترسی آسان به قطعات داخلی مانند فن و کویل را فراهم می کند. این دریچه ها از نظر ساخت و متریال مشابه دریچه فن کویل هستند.



دریچه سازی پایتخت

مشخصات دریچه دسترسی به زیر فנקوئل های سقفی
(شرکت ساراوول)

مقدار هوادهی (CFM)	طول	عرض	سایز فیلتر
200	90	70	47*16.5
300	110	70	67*16.5
400	130	70	87*16.5
600	160	70	117*16.5
800	200	70	157*16.5

مشخصات دریچه دسترسی به زیر فנקوئل های سقفی
(شرکت تهویه)

مقدار هوادهی (CFM)	طول	عرض	سایز فیلتر
200	85	65	53*15
300	105	65	73*15
400	115	65	87*16.5
600	130	65	97*15
800	155	65	125*15
100	190	65	155*15
1200	220	65	190*15



دریچه سازی پایتخت



دریچه زیر فנקوئل طرح اسلات لولادار
FD 520




دریچه زیر فנקوئل شیاردار دو درب لولادار
FD 420



دریچه زیر فנקوئل وسط خطی یکسره لولادار
FG 405



دریچه سازی پایتخت



دریچه سازی پایتخت

دریچه قابل تنظیم عمودی و افقی
SG205



دریچه یک طرفه یا ضد
SR 705



یکی از عمومی ترین و انواع دریچه های کولر، دریچه کولر آبی می باشد. این دریچه از جنس آلومینوم و دارای پوشش رنگ الکترواستاتیک سفید می باشد. این دریچه ها در ایران در مکان های مختلفی اعم از مکانهای اداری، تجاری، مسکونی و... مورد استفاده قرار میگیرد.

پره های دریچه کولر آبی به صورت عمودی و افقی قرار گرفته اند و عموماً گره های عمودی در قسمت جلوی دریچه و پره های افقی در قسمت پشت دریچه قرار گرفته اند، و قابلیت ساخت با دمپر در پشت دریچه را نیز دارا می باشد .

دریچه خطی با زاویه صفر درجه
LBG 110



دریچه طرح اسلات
LBG 100



دریچه خطی 30 درجه
LBG 130





دریچه سازی پایتخت

دریچه های بازدید آلومینیوم




دریچه بازدید لولا دار با قفل
AD 800



دریچه بازدید چفتی
AD 805



دریچه بازدید کششی
AD 815



دریچه مگنتیک زیاله
AD 806



دریچه بازدید وزنه ای
AD 750



دریچه سقفی چهار طرفه
BR 740




پاکس کرد دو طرفه توزیع هوا
AD 135



دریچه سازی پایتخت


دریچه های سقفی آلومینیومی




دریچه سقفی آرمسترانگ خورشیدی
RP 335




دریچه سقفی آرمسترانگ چهار دوش
ARD 334



دریچه سقفی آرمسترانگ گرد مشبک
ARD 337



دریچه سقفی آرمسترانگ شیار دار
ARD 332





دریچه سقفی آرمسترانگ چهار گوش
ARD 331



دریچه سقفی آرمسترانگ گرد
ARD 333



دریچه سازی پایتخت



دریچه سازی پایتخت

فروش پایان معامله نیست، آغاز اعتبار ماست

شماره تماس جهت مشاوره با کارشناسان

02166056075

09125756306

09395573923